

MOVE IT 25 S track


050-731201P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Suspendido

blanco | RAL 9016 ¹

Color interno negro

IP20

Eléctrico

non atenuable

CP3 | 48 V

Físico

longitud 620 mm | ancho 31 mm | altura 31 mm

0.6 kg


¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje sobre pared/techo o suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno negro anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



MOVE IT 25 S track

050-731201P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios de montaje

CEILING FASTENER

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 67-31-8 | 050-204117 |
| negro intenso | 67-31-8 | 050-204118 |



CABLE SUSPENSION

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 005-2152110 |
| negro | 005-2152118 |



CANOPY square

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 90-90-22 | 005-2311717 |
| negro intenso | 90-90-22 | 005-2311718 |



WALL MOUNTING ACCESSORY

| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------|--------------|-----------------------|
| mecánico | 28-10-5 | 050-204418 |



Accesorios de montaje

CURVE CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| mecánico R 300 mm | negro intenso | 416-31-31 | 050-7313118 |
| mecánico R 300 mm | dorado / negro | 416-31-31 | 050-731311G |
| mecánico R 300 mm | blanco/negro | 416-31-31 | 050-731311P |
| mecánico R 300 mm | colores especiales | 416-31-31 | 050-731311X |



MOVE IT 25 S track

050-731201P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|-----------------------|
| cromo | 050-2011310 |
| negro | 050-2011318 |



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR surface

| NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-----------------------|
| 050-2011410 |



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

| NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-----------------------|
| 050-2031230 |



CURVE CONNECTOR

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| mecánico y eléctrico R 300 mm | negro intenso | 416-31-31 | 050-7313038 |
| mecánico y eléctrico R 300 mm | dorado / negro | 416-31-31 | 050-731303G |
| mecánico y eléctrico R 300 mm | blanco/negro | 416-31-31 | 050-731303P |
| mecánico y eléctrico R 300 mm | colores especiales | 416-31-31 | 050-731303X |



MOVE IT 25 S track

050-731201P



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

Accesorios eléctricos

POWER FEEDER UNIT

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 78-28-6 | 050-2022110 |
| 78-28-6 | 050-2022130 |
| 78-28-6 | 050-2024110 |



POWER SUPPLY surface

| COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|----------------|--------------|-----------------------|
| blanco tráfico | 305-144-54 | 050-2055117 |
| negro intenso | 305-144-54 | 050-2055118 |
| blanco tráfico | 305-144-54 | 050-2055137 |
| negro intenso | 305-144-54 | 050-2055138 |
| blanco tráfico | 455-104-40 | 050-2055417 |
| negro intenso | 455-104-40 | 050-2055418 |
| blanco tráfico | 455-104-40 | 050-2055437 |
| negro intenso | 455-104-40 | 050-2055438 |
| blanco tráfico | 455-104-40 | 050-2055217 |
| negro intenso | 455-104-40 | 050-2055218 |
| blanco tráfico | 455-104-40 | 050-2055237 |
| negro intenso | 455-104-40 | 050-2055238 |
| blanco tráfico | 455-104-40 | 050-2055517 |
| negro intenso | 455-104-40 | 050-2055518 |
| blanco tráfico | 455-104-40 | 050-2055537 |
| negro intenso | 455-104-40 | 050-2055538 |
| blanco tráfico | 305-144-54 | 050-2055317 |
| negro intenso | 305-144-54 | 050-2055318 |
| blanco tráfico | 305-144-54 | 050-2055337 |
| negro intenso | 305-144-54 | 050-2055338 |



POWER SUPPLY EXTERNAL

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 163-43-32 | 002-62133 |
| 350-30-18 | 002-62134 |
| 350-30-18 | 002-62135 |
| 400-40-22 | 002-62139 |
| 252-90-44 | 002-60320 |



DALI-2 SELV DEVICE

| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| unidad de control | 212-37-26 | 050-2061130 |



ESSENTIAL SENSOR

| TIPO | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| brillantez & presencia | 125-28-45 | 050-2063178 |



Accesorios eléctricos opcionales

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 60-125-100 | 005-6220110 |
| 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|--------------|-----------------------|
| 72-90-63 | 005-6520210 |



[050-731201P] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

25.06.2025

MOVE IT 25 S track

050-731201P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios opticos

BLIND COVER

| COLOR | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|---------------|-----------------------|
| negro intenso | 050-7004008 |
| negro intenso | 050-7008008 |
| negro intenso | 050-7009008 |



END CAPS

| TIPO | COLOR | L-AN-AL (MM) | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO |
|-------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1 par | negro intenso | 31-31-3 | 050-7310008 |
| 1 par | dorado / negro | 31-31-3 | 050-731000G |
| 1 par | blanco/negro | 31-31-3 | 050-731000P |
| 1 par | colores especiales | 31-31-3 | 050-731000X |

